



**Óptimo alimento balanceado que
permite obtener los resultados esperados**

Truchas iniciación 52%

Es un alimento completo, cuya formulación está dirigida a cultivos comerciales dedicados a la producción intensiva de alevinos y dedinos, para el mercado nacional de engordadores de trucha arco iris. Especial para la etapa de alevinaje temprano y alevinaje avanzado. Dieta para truchas entre 0.08 y 10g de peso.

La frecuencia de alimentación será 12 veces/día (0.15- 2.5g); 8 veces/día (2.6- 5.0g); aplicable para el uso de alimentadores vibratorios eléctricos. Es un alimento extruído con tamaño entre 1.2mm y 2.0mm.

Tamaño alimento (mm)	Longitud del pez (cm)	Peso del pez (gr)	Temperatura del agua °C									
			50	70	85	90	100	115	130	150	165	Alimento diario (% del peso)

1.2	12-25	0.08-0.20	33	37	42	48	55	62	70	79	90
1.2	25-30	0.2-0.4	27	31	35	40	45	51	58	66	75
1.2-1.4	3-4	0.4-0.9	23	26	30	34	39	44	50	57	65
1.6-2.0	4-5	0.9-1.5	22	25	28	32	36	41	47	53	60
1.6-2.0	5-6	1.5-2.9	20	23	26	29	33	37	42	48	55
1.6-2.0	6-7	2.9-5.0	18	20	23	26	30	34	39	44	50

Registro ICA 10900 A.L

52.0%	15.0%	5.0%	12.0%	10.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto extruído (1.5mm)				

Truchas levante 44%

Es un alimento completo, cuya formulación está dirigida a cultivos comerciales intensivos, para truchas de consumo. Útil en animales entre los 5 a 150g de peso vivo.

Alimento extruído con dos presentaciones: tamaño de 2mm para peces entre lo 5 a 50g de peso (tamaño de 7cm hasta los 16cm) con una

frecuencia de alimentación de 4 veces/día, con un tamaño de 3.5mm para peces entre los 50 a 150g de peso (tamaño de 16cm hasta 22cm), con una frecuencia de alimentación de 4 veces/día. Ambos tamaños del producto son aplicables para el uso de autoalimentadores.

Tamaño alimento (mm)	Longitud del pez (cm)	Peso del pez (gr)	Temperatura del agua °C									
			60	70	85	90	100	115	130	150	165	Alimento diario (% del peso)
238	7-9	5-10	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.5	4.0	4.5	
238	9-11	10-17	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.5	4.0	
238	11-14	17-33	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.8	
238	14-16	33-50	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.0	3.4	
3.1	16-18	50-72	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.8	3.2	
3.1	18-21	72-123	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	3.0	
3.1	21-22	123-150	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.8	

Registro ICA 10957 A.L

44.0%	13.0%	3.0%	9.0%	10.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto extruído (2mm y 3.5mm)				





Truchas finalización 40%

Es un alimento completo, cuya formulación está dirigida a cultivos comerciales intensivos para el mercado nacional y de exportación.

Especial para las etapas juvenil- adulto y adulto. Para peces ente 150g y 250g; la frecuencia de alimentación es de 4 veces/día para peces entre los 250g y 600g de peso, la frecuencia de alimentación es de 3 veces/día, el tamaño del producto (4.76mm) es aplicable para el uso de autoalimentadores.

Tamaño alimento (mm)	Longitud del pez (cm)	Peso del pez (gr)	Temperatura del agua °C								
			6.0	7.0	8.5	9.0	10.0	11.5	13.0	15.0	16.5
4.76	22-26	150-250	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4
4.76	26-30	250-600	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0

Registro ICA 10958 A.L

40.0% Proteína | **13.0%** Grasa | **3.0%** Fibra | **9.0%** Cenizas | **10.0%** Humedad
Producto extruído (4.76mm)

Truchas finalización 40% con pigmento

Es un alimento completo, cuya formulación está dirigida a cultivos comerciales intensivos para truchas de carne asalmonada con dosificación de astaxantina- carophyll rosado para el mercado nacional y de exportación.

Especial para las etapas juvenil- adulto y adulto, a partir de los 150g hasta su cosecha, para peces mayores utilice este alimento los últimos 90 días de cultivo.

La frecuencia de alimentación es de 3 veces/día; en dos presentaciones 4.5 mm para peces entre los 150g y 350g y 6.5mm para peces mayores a 350g.

Tamaño alimento (mm)	Longitud del pez (cm)	Peso del pez (gr)	Temperatura del agua °C								
			5.0	7.0	8.5	9.0	10.0	11.5	13.0	15.0	16.5
4.76	22-26	150-250	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4
4.76	26-30	250-600	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0

Registro ICA 10959 A.L

40.0% | **13.0%** | **3.0%** | **9.0%** | **10.0%**
 Proteína | Grasa | Fibra | Cenizas | Humedad
 Producto extruido (4.5mm y 6.5mm)

Truchas finalización 40% con pigmento reforzado

Es un alimento completo, cuya formulación está dirigida a cultivos comerciales intensivos para truchas de carne asalmonada con dosificación de astaxantina - carophyll rosado para el mercado nacional y de exportación.

Especial para las etapas juvenil- adulto y adulto, a partir de los 150g hasta su cosecha, para peces mayores utilice este alimento los últimos 90 días de cultivo.

La frecuencia de alimentación es de 3 veces/día; en dos presentaciones 4.5 mm para peces entre los 150g y 350g y 6.5mm para peces mayores a 350g.

Tamaño alimento (mm)	Longitud del pez (cm)	Peso del pez (gr)	Temperatura del agua °C								
			5.0	7.0	8.5	9.0	10.0	11.5	13.0	15.0	16.5
			Alimento diario (% del peso)								
4.76	22-26	150-250	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4
4.76	26-30	250-600	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0

Registro ICA 10959 A.L

40.0% | **13.0%** | **3.0%** | **9.0%** | **10.0%**
 Proteína | Grasa | Fibra | Cenizas | Humedad
 Producto extruido (4.76mm)



@cipaesnutricion



@cipanutricion



Línea servicio al cliente
 01 8000 41 65 00

www.cipa.com.co