



ES NUTRICIÓN



**La mejor nutrición para su costo
de producción**

Plan de Alimentacion Pollo Engorde Línea Industrial

Mixto

	Consumo Día							Consumo		Mortalidad		Selección		Mort + Des Acum	Peso	G A D		Conversión		IP	
Sem	1	2	3	4	5	6	7	Día	Sem	Acum	Sem %	Acum %	Sem %			Acum %	Día	Acum	Sem		Acum
1	13	15	18	21	24	28	31	21	150	150	0,6	0,6	0,3	0,3	0,9	174	19,14	19,14	1,119	0,862	23,41
2	36	40	43	47	49	51	54	45	317	467	0,4	1	0,2	0,5	1,5	397,5	31,93	25,54	1,416	1,174	28,86
3	69	74	77	82	85	88	91	81	564	1030	0,3	1,3	0,1	0,6	1,9	782,5	55,00	35,36	1,464	1,316	45,16
4	100	106	109	113	118	121	124	113	791	1821	0,55	1,85	0	0,6	2,45	1275	70,36	44,11	1,605	1,428	62,54
5	138	143	146	151	155	158	162	150	1051	2871	0,75	2,6	0	0,6	3,2	1867,5	84,64	52,21	1,773	1,537	79,02
6	173	177	180	183	187	190	194	183	1283	4154	0,85	3,45	0	0,6	4,05	2440	81,79	57,14	2,240	1,702	84,21



¡Ahora!

Broiler M · Pollos M

Llévalo con pigmentación

Nueva formulación con pigmento reforzado en todas las etapas, para alcanzar el mejor resultado en la pigmentación final del pollo.



@cipaesnutricion



@cipanutricion



Línea servicio al cliente
01 8000 41 65 00

www.cipa.com.co

8A2ER77M54

8C11751



Iniciación

Pollos Iniciación 1

Alimento completo para suministrar a voluntad a los pollitos desde el primer día de nacidos hasta los 8 días de edad, buscando obtener un consumo mínimo de 150 g por ave

Registro ICA 1613 A.L

22.0%	2.0%	5.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto quebrado				

Pollos Iniciación 2

Alimento completo para suministrar a los pollitos desde el día 9 hasta los 22 o 23 días de edad ó 1.100 g de consumo por ave, acumulado.

Registro ICA 1613 A.L

22.0%	2.0%	5.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto quebrado				

Pollos M Pigmentado

Es un alimento completo para suministrar a voluntad a los pollitos desde el primer día hasta lo 25 o 28 días de edad, reforzando desde el inicio para una mejor pigmentación.

Registro ICA 9077 A.L

20.0%	5.0%	6.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto quebrado				

Pollo Engorde Quebrado

Es un alimento concentrado, de iniciación para suministrar a los pollitos desde el primer día hasta los 28 días de edad.

Registro ICA 3678 A.L

20.0%	2,50%	6.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto quebrado				

Pollo Campo Quebrado

Es un suplemento alimenticio para suministrar a los pollitos desde el primer día hasta los 30 días de edad. Nunca lo suministre como unica fuente de alimento.

Registro ICA 8669 A.L

12.0%	3.0%	8.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto quebrado				

Engorde

Broiler

Es un alimento completo para finalización de pollos, suminístrese a los pollos desde los 23 o 24 días de edad, hasta el sacrificio.

Registro ICA 0872 A.L

20.0%	2.0%	5.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto peletizado				

Broiler M Pigmentado

Es un alimento completo para finalización de pollos de engorde, ofrece un buen resultado y una excelente pigmentación. Suministrar desde los 26 a 29 días de edad hasta el sacrificio.

Registro ICA 9400 A.L

18.0%	2.0%	6.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto peletizado				

Pollo Engorde Peletizado

Es un alimento concentrado; para suministrar a los pollos desde los 29 días hasta el sacrificio.

Registro ICA 3678 A.L

20.0%	2.5%	6.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto peletizado				

Pollo Campo Peletizado

Es un suplemento alimenticio para suministrar durante todo el período de engorde a los pollos sueltos, es decir, a los pollos que se encuentren en libre pastoreo. Nunca lo suministre como única fuente de alimento.

Registro ICA 8669 A.L

12.0%	3.0%	6.0%	8.0%	13.0%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Producto peletizado				