



Mojarras Iniciación 45%

Está dirigida a mojarrras una vez han finalizado su fase de reversión sexual. Útil en animales entre los 0,1 y 0,5 g de peso.

Presentación en harina y en tamaños de 1,5 mm, viene en empaque de 20 kg.

45%	8%	4%	10%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Mínimo	Mínimo	Máximo	Máximo	Máximo

Registro ICA 8862 A.L

Mojarras Prelevante 40%

Alimento completo, cuya formulación está dirigida a mojarrras en su fase de prelevante. Útil en animales entre los 0.5 y 10 g de peso.

Presentación en tamaños de 2,5 mm.

Bultos de 40 kg.

40%	5%	4%	10%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Mínimo	Mínimo	Máximo	Máximo	Máximo

Registro ICA 8861 A.L

Mojarras Levante 35%

Alimento completo, cuya formulación dirigida a mojarrras en fase de levante.

Útil en animales entre los 10 y 150 g de peso. Presentación en tamaños de 3,3 mm.

Bultos de 40 kg.

35%	5%	5%	9%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Mínimo	Mínimo	Máximo	Máximo	Máximo

Registro ICA 8860 A.L

Mojarras Finalización 30%



Formulación apropiada para el crecimiento completo de mojarrras a nivel industrial, en la fase de engorde.

Dieta diseñada para cultivos en sistemas semi-intensivos, intensivos y super intensivos.

Útil en animales desde los 150 g a más de 400 g de peso.

Presentación en tamaños de 4,3 y 6,5 mm.

Bultos de 40 kg.

30%	4%	5%	10%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Mínimo	Mínimo	Máximo	Máximo	Máximo

Registro ICA 8859 A.L



En diversos sistemas de producción.
Presentación de 6,5 mm. Bultos de 40 kg.

22% Proteína mínimo	4% Grasa mínimo	8% Fibra máximo	12% Cenizas máximo	12% Humedad máximo
----------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Registro ICA 23096A.L

Algunas indicaciones puedes cambiar de acuerdo al sistema de producción y las condiciones ambientales, para un mejor uso de los productos, contacte a su asesor técnico de Cipa S.A



Tabla de alimentación

El alimento a suministrar por día depende del peso promedio de los animales y la temperatura del agua; se calcula como un porcentaje del peso total de los animales cultivados (biomasa).

Biomasa: número de animales x peso promedio.

Plan Alimentación Acuavit Peces

Referencia de alimento	Peso inicial (g)	Peso final (g)
Acuavit iniciación 45% hna.	0,5	5
Acuavit Peces 30% Ext 1,5 mm	5	20
Acuavit Peces 30% Ext 3,5 mm	20	60
Acuavit Peces 30% Ext 4,5 mm	60	180
Acuavit Peces 24% Ext	180	400
Acuavit Peces 22% Ext	400	A finalizar

Mojarras Engorde extensivo 24%



Alimento completo, cuya formulación dirigida a mojarrras en fase de engorde.

Dieta diseñada para cultivos en sistemas extensivos y semi-intensivos, sin recambio de agua o recambios inferiores a 3% diario.

Útil en animales entre los 5 g hasta 500 g de peso.

Bultos de 40 kg.

24%	5%	5%	9%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Mínimo	Mínimo	Máximo	Máximo	Máximo

Registro ICA 8858 A.L



Tilapias alta Densidad

Tilapias 38%

Alimento completo para tilapia roja y nilótica, en sistemas de producción intensivos y súper-intensivos

Útil en animales entre los 15 a 70 g de peso.

Presentación de 1,5 mm y 3 mm.

Bultos de 40 kg.

38%	5%	4%	10%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Registro ICA 19298 A.L




Plan Alimentación Acuavit Mojarras

Referencia de alimento	Peso inicial (g)	Peso final (g)
Acuavit Mojarras iniciación 45% hna.	0,5	5
Acuavit Mojarras iniciación 45% Ext	5	20
Acuavit Mojarras prelevante 40% Ext	20	60
Acuavit Mojarras levante 35% Ext	60	150
Acuavit Mojarras 30% Ext	150	250
Acuavit Mojarras 24% Ext	250	A finalizar

Plan Alimentación Acuavit Tilapias

Referencia de alimento	Peso inicial (g)	Peso final (g)
Acuavit Mojarras iniciación 45% hna.	0,5	5
Acuavit Mojarras iniciación 45% Ext	5	20
Acuavit Tilapia 38% Ext	20	80
Acuavit Tilapia 32% Ext	80	A finalizar



@cipaesnutricion @cipanutricion



Línea servicio al cliente
01 8000 41 65 00

www.cipa.com.co

Tilapias 32%



Alimento completo para tilapia roja y nilótica, en sistemas de producción intensivos y súper-intensivos. Útil en animales entre los 70 g de peso hasta finalizar el engorde.

Presentación de 3,5 mm a 10 mm. Bultos de 40 kg.

30%	4%	5%	10%	12%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
mínimo	mínimo	máximo	máximo	máximo

Registro ICA 23292 A.L

Peces 24 %

Acuavit Peces 24% es un alimento completo para ser suministrado a peces en fase de engorde entre los 200 hasta los 400 g de peso vivo.

Esta indicado para cachama, bagre, bocachico, yamú, dorada, carpa y otras especies de peces tropicales en diversos sistemas de producción.

Presentación de 5,5 mm. Bultos de 40 kg.

32%	5%	4%	10%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Registro ICA 19323 A.L

Acuavit Peces

Peces 30%

Acuavit Peces 30% es un alimento completo para ser suministrado a peces en fase de levante entre los 50 hasta los 200 g de peso vivo.

Esta indicado para cachama, bagre, bocachico, yamú, dorada, carpa y otras especies de peces tropicales en diversos sistemas de producción.

Presentación de 1,5 mm, 3,5 mm y 4,5 mm.

Bultos de 40 kg.

24%	3%	5%	10%	12%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
mínimo	mínimo	máximo	máximo	máximo

Registro ICA 23277A.L

Peces 22 %

Acuavit Peces 22% es un alimento completo para ser suministrado a peces en fase de finalización a partir de los 400 g de peso vivo.

Esta indicado para cachama, bagre, bocachico, yamú, dorada, carpa y otras especies de peces tropicales



ES NUTRICIÓN

Acuavit[®]



Alto valor nutricional a su alcance