



El mejor desempeño, con
excelentes resultados

Gestación Reemplazo

Es un alimento con el cual se garantiza cumplir las necesidades de crecimiento óseo, muscular y se prepara a la hembra para el inicio de su vida reproductiva.

Gestación reemplazos es un alimento completo para suministrar a cerdas de reemplazo, desde los 110 kilos de peso vivo hasta el momento del flushing (1 a 3 semanas antes del servicio).

Registro ICA 18441AL

14%

Proteína

3%

Grasa

10%

Fibra

9%

Cenizas

13%

Humedad

Presentación: peletizado

Cerdas Gestación

Es un alimento que aporta todos los requerimientos nutricionales de las cerdas gestantes, conservando su condición corporal y optimizando su productividad.

Es un alimento completo, para suministrar a hembras gestantes a razón de un kilo y medio (1,5)kg a tres kilos (3)kg por animal por día dependiendo de la condición corporal

Registro ICA 9676 A.L

13%

Proteína

3%

Grasa

8%

Fibra

9%

Cenizas

13%

Humedad

Presentación: harina y peletizado



Cerdas Lactancia Primerizas

Con esta nutrición suplimos todos los requerimientos tanto reproductivos como de crecimiento de la cerda durante su primer parto y posterior lactancia, garantizando un excelente comportamiento en su segunda gestación.

Cerdas Lactancia Primerizas es un alimento completo para suministrar a hembras primerizas en el periodo de lactancia a razón de 2 kilos por animal por día, más un mínimo de 350 gramos por cada lechón lactante.

El total de la ración debe ofrecerse en un mínimo de 6 suministros.

Registro ICA 18459 AL

17%	5%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Cerdas lactancia

Esta dieta esta diseñada para que la hembra lactante tenga una producción de leche adecuada y así obtener camadas de buen peso al destete y mantener la condición corporal ideal de la cerda.

Suministrar cerdas lactancia a hembras en lactancia a razón de dos (2) kilos por día más 500 g por cada lechón que este amamantando.

Registro ICA 3450 A.L

15%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: harina y peletizado

Preiniciador

Es un alimento de alta digestibilidad enfocado en mejorar la absorción de los nutrientes, logrando que el lechón tenga mayor eficiencia en esta etapa y así tener un mejor desarrollo.

Suministre Preiniciador, a voluntad y como complemento de la leche materna, desde los 5 kilos de peso hasta los 10 kilos de peso.

Registro ICA 3627 A.L

22%	3%	5%	10%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado





Lechón

Dietas altamente digestibles y palatables que incrementan la ganancia diaria y mejora la conversión alimenticia.

Suministre Cipalechón a voluntad, como complemento a la leche materna, a partir de los diez (10) kilos de peso, hasta que el lechón alcance veinte (20) kilos.

Registro ICA 3309 A.L

19%	3%	5%	10%	13%
Proteína	Graso	Fibra	Cenizas	Humedad
Presentación: peletizado				

Lechón 50

Diseño nutricional enfocado en generar un excelente crecimiento osteomuscular para preparar al cerdo para su última etapa productiva.

Cipa Lechón 50 es un alimento completo, ofrecerlo a voluntad a cerdos que se encuentren en etapa de levante con un peso inicial de 25 kilos de peso hasta que alcancen 55 kilos de peso vivo.

Registro ICA 5006 A.L

17%	3%	6%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Presentación: peletizado				

Tabla de comportamiento de cerdos en precebo

Análisis de consumo para 49 días de precebo									Peso		Conv	Gan. Peso		Conv
Alimento	Sem	C A D	C A S	C A AC	C A B	Días	C PR D	G A D	Inicial	Final	Sem	Sem	Acum	Acum
Preiniciador	1	0,180	1,26	1,26	0,03	7	0,180	0,150	6,50	7,55	1,20	1,05	1,05	1,20
Preiniciador	2	0,290	2,03	3,29	0,08	14	0,240	0,270	7,55	9,44	1,07	1,89	2,94	1,12
Preiniciador	3	0,550	3,85	7,14	0,18	21	0,340	0,440	9,44	12,52	1,25	3,08	6,02	1,19
Preiniciador	4	0,680	4,76	11,90	0,30	28	0,430	0,520	12,52	16,16	1,31	3,64	9,66	1,23
Lechón	5	0,870	6,09	17,99	0,45	35	0,510	0,580	16,16	20,22	1,50	4,06	13,72	1,31
Lechón	6	1,000	7,00	24,99	0,62	42	0,600	0,600	20,22	24,42	1,66	4,20	17,92	1,39
Lechón	7	1,120	7,84	32,83	0,82	49	0,670	0,670	24,42	29,11	1,67	4,69	22,61	1,45

0,670 Consumo promedio | Día

0,461 Ganancia de peso promedio | Día

C|A|AC de cada alimento

Preiniciador	11,90
Lechón	20,93
Total	32,83

Peso inicial: 6,5kg

Edad inicial: 21 días

Tabla de comportamiento de cerdos en levante y ceba

Análisis de consumo para 91 días de ceba									Peso		Conv	Gan. Peso	Conv	
Alimento	Sem	C A D	C A S	C A AC	C A B	Días	C PR D	G A D	Inicial	Final	Sem	Sem	Acum	Acum
Lechón 50	1	1,25	8,75	8,75	0,22	7	1,25	0,680	29,11	33,87	1,84	4,76	4,76	1,84
Lechón 50	2	1,51	10,57	19,32	0,48	14	1,38	0,710	33,87	38,84	2,13	4,97	9,73	1,99
Lechón 50	3	1,70	11,90	31,22	0,78	21	1,49	0,750	38,84	44,09	2,27	5,25	14,98	2,08
Lechón 50	4	1,84	12,88	44,10	1,10	28	1,58	0,780	44,09	49,55	2,36	5,46	20,44	2,16
Lechón 50	5	1,93	13,51	57,61	1,44	35	1,65	0,820	49,55	55,29	2,35	5,74	26,18	2,20
Cebarrapido	6	2,00	14,00	71,61	1,79	42	1,71	0,840	55,29	61,17	2,38	5,88	32,06	2,23
Cebarrapido	7	2,10	14,70	86,31	2,16	49	1,76	0,870	61,17	67,26	2,41	6,09	38,15	2,26
Cebarrapido	8	2,20	15,40	101,71	2,54	56	1,82	0,900	67,26	73,56	2,44	6,30	44,45	2,29
Cebarrapido	9	2,35	16,45	118,16	2,95	63	1,88	0,930	73,56	80,07	2,53	6,51	50,96	2,32
Cebarrapido	10	2,45	17,15	135,31	3,38	70	1,93	0,960	80,07	86,79	2,55	6,72	57,68	2,35
Cebarrapido	11	2,55	17,85	153,16	3,83	77	1,99	1,000	86,79	93,79	2,55	7,00	64,68	2,37
Cebarrapido	12	2,60	18,20	171,36	4,28	84	2,04	1,050	93,79	101,14	2,48	7,35	72,03	2,38
Cebarrapido	13	2,80	19,60	190,96	4,77	91	2,10	1,100	101,14	108,84	2,55	7,70	79,73	2,40

2,10 Consumo promedio | Día

0,876 Ganancia de peso promedio | Día

C|A|AC de cada alimento

Lechón 50	57,61
Cebarrapido	133,35
Total	190,96

Peso inicial: 29,11kg

Edad inicial: 70 días

Sem: semana

C|A|D: consumo por animal por día

C|A|S: consumo por animal por semana

G|A|D: ganancia animal por día

C|A|AC: consumo por animal acumulado

C|A|B: consumo por animal en bultos

Días: días de periodo

C|PR|D: cons prom por animal por día acumulado

Conv: conversión alimenticia

Cebarapido

Es un alimento completo diseñado para mejorar el depósito de tejido magro y hacer más eficiente al cerdo en esta etapa productiva.

Se debe suministrar a voluntad a los cerdos de engorde desde el momento que adquieran los cuarenta y cinco a cincuenta kilos (45- 50)kg hasta el sacrificio.

Registro ICA 526 A.L

14%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Presentación: peletizado				

Cebarapido Finalizador

Diseño nutricional enfocado a optimizar el depósito de músculo y minimizar el incremento
Diseño nutricional enfocado a optimizar el depósito de músculo y minimizar el incremento de grasa dorsal con alta ganancia de peso y baja conversión.

Es un alimento completo para suministrar a voluntad a cerdos de engorde desde los 80 kilos hasta el sacrificio.

Registro ICA18559AL

15%	5%	5%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Presentación: peletizado				

Cerdos Engorde

Suministre Cipa Cerdos Engorde a razón de 2 a 2½ kilos por día, a los cerdos de engorde desde el momento que adquieran 40 kilos de peso, hasta su sacrificio y que se encuentren en pastoreo y/o que tengan a disposición otro tipo de alimento como granos o lavazas; o subproductos de cosechas: ripio de yuca, harina de banano, zanahoria, papa, repollo, remolacha y otras hortalizas.

Registro ICA 4847 A.L

12%	3%	8%	9%	12%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
Presentación: peletizado				



@cipaesnutricion



@cipanutricion



Línea servicio al cliente
01 8000 41 65 00

www.cipa.com.co