

Pollitas Preiniciación

Es un alimento completo, para suministrar a voluntad a pollitas desde el primer día de nacidas, hasta la tercera (3a.) o cuarta (4a.) semanas de edad.

Se recomienda seguir las indicaciones de consumo de alimento sugeridas en los manuales de cada línea genética; y si es necesario, ajustarlo de acuerdo con el desempeño de los animales.

Y recuerde ofrecer alimento solo en comederos limpios.

Registro ICA 873 A.L

20%	2%	6%	8%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
mínimo	mínimo	máximo	máximo	máximo

Presentación: quebrado, bulto 40 kg.

Pollitas Iniciación

Es un alimento completo para ofrecer a voluntad a pollitas desde la semana cuarta (4a) o quinta (5a), hasta la semana novena (9a) de edad.

Como opción al plan de alimentación se puede suministrar pollitas Iniciación desde el primer día hasta la octava semana (8a) de edad, según el peso y desarrollo de las aves.

Se recomienda seguir las indicaciones de consumo de alimento sugeridas en los manuales de cada línea genética; y si es necesario, ajustarlo de acuerdo con el desempeño de los animales.

Y recuerde ofrecer alimento solo en comederos limpios.

Registro ICA 19109 A.L

19%	3%	6%	8%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
mínimo	mínimo	máximo	máximo	máximo

Presentación: quebrado, bulto 40 kg.

Aves Levante

Es un alimento completo, el cual debe suministrarse a voluntad de las pollitas desde la séptima (7a.) o novena (9a.) semana de edad hasta las 18 semanas de edad.

Se recomienda seguir las indicaciones de consumo de alimento sugeridas en los manuales de cada línea genética; y si es necesario, ajustarlo de acuerdo con el desempeño de los animales.

Y recuerde ofrecer alimento solo en comederos limpios.

Registro ICA 874 A.L

15%	2%	8%	8%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
mínimo	mínimo	máximo	máximo	máximo

Presentación: harina, bulto 40 kg.

Consumos y pesos en levante de aves color marrón

Lohmann Brown			Hy Line Brown			Isa Brown			Babcock Brown		
Semana	Gr/ Día Tabla	Peso	Gr/ Día Tabla	Peso		Gr/ Día Tabla	Peso		Gr/ Día Tabla	Peso	
1	11	75	13	72		11	61		11	60	
2	17	130	19	129		17	120		17	125	
3	22	195	23	196		25	175		25	190	
4	28	273	33	273		31	245		32	260	
5	35	366	40	371		36	340		37	355	
6	41	469	45	474		41	440		42	450	
7	47	573	52	577		45	540		46	550	
8	51	677	57	690		49	630		50	650	
9	55	777	60	803		53	720		54	745	
10	58	873	65	917		57	810		58	835	
11	60	963	67	1.020		61	900		61	930	
12	64	1.047	69	1.112		64	1.000		64	1.025	
13	65	1.128	72	1.195		67	1.095		67	1.120	
14	68	1.205	74	1.267		70	1.180		70	1.205	
15	70	1.279	76	1.340		73	1.265		73	1.290	
16	71	1.351	79	1.430		76	1.350		77	1.380	
17	72	1.421	80	1.520		79	1.425		83	1.455	
18	75	1.493	82	1.580		84	1.475		90	1.520	

Etapa		Producto
Preiniciación	Iniciación	Pollitas preiniciación
		Iniciación Pollitas
Levante	Aves Levante	

Consumos y porcentajes de producción aves color marrón

Lohmann Brown			Hy Line Brown			Isa Brown			Babcock Brown		
Semana	Gr/ Día Tabla	% Producción	Gr/ Día Tabla	% Producción		Gr/ Día Tabla	% Producción		Gr/ Día Tabla	% Producción	
19	81	9	91	14		86	2		90	5	
20	93	36	97	38		96	17		96	15	
21	100	54	101	72		106	40		101	40	
22	102	71	105	86		110	66		105	66	
23	106	82	109	92		112	82		109	84	
24	108	87	111	94		112	90		111	93	
25	110	91	112	95		112	93		113	95	
26	111	94	113	95		112	94		114	96	
27	111	95	114	96		112	94		116	96	
28	112	95	115	96		112	95		117	95	
29	112	95	115	96		113	95		117	95	
30	112	95	115	96		113	96		118	95	
31	112	95	115	96		113	96		118	95	
32	112	95	115	96		113	96		118	95	
33	112	95	115	95		113	95		118	95	
34	112	95	115	95		113	95		118	95	
35	112	94	115	95		113	95		118	95	
36	112	94	115	95		114	95		118	95	
37	112	94	115	94		114	95		118	95	
38	111	94	115	94		114	95		118	94	
39	111	94	115	94		114	94		118	94	
40	111	94	115	93		114	94		118	94	
41	111	94	115	93		114	94		118	94	
42	111	94	114	93		114	94		118	93	
43	111	94	114	92		114	94		118	93	
44	111	93	114	92		114	93		118	93	
45	111	93	114	92		114	93		118	93	
46	111	93	114	91		113	93		118	92	
47	111	92	114	91		113	93		118	92	
48	110	92	114	90		113	92		118	92	
49	110	92	114	90		113	92		118	92	
50	110	92	114	90		113	91		116	92	
51	110	91	114	89		113	91		115	91	
52	110	91	114	89		113	91		115	91	
53	110	91	114	89		113	91		115	91	
54	110	90	114	88		113	90		115	91	
55	110	90	114	88		113	90		115	90	
56	110	89	114	88		113	90		115	90	
57	110	89	114	87		113	89		115	90	
58	110	89	114	87		113	89		115	90	
59	110	88	11	87		113	88		115	89	

Producción		Producto
Producción	Prepico	ponedora
Producción	Ponedoras Fase 1	

Prepico Ponedoras

Es un alimento completo para ser suministrado a voluntad a gallinas ponedoras desde el inicio de la postura hasta que la producción baje 2% después del pico de producción, o hasta que la producción descienda por debajo del 90 %, para asegurar máxima productividad.

Se recomienda seguir las indicaciones de consumo de alimento sugeridas en los manuales de cada línea genética; y si es necesario, ajustarlo de acuerdo con condiciones ambientales, objetivos de producción y desempeño de los animales.

17% Proteína mínimo	6% Grasa mínimo	6% Fibra máximo	15% Cenizas máximo
4% Calcio mínimo	0.45% Fósforo D mínimo	13% Humedad máximo	

Registro ICA 16419 A.L

Presentación: harina o quebrado, bulto 40 kg

Industrial

Ponedoras Fase 1

Es un alimento completo, para ser suministrado a voluntad a partir de las 17 o 18 semanas de edad o el 5% de producción y durante toda la vida productiva de la gallina.

Como opción al plan de alimentación, Ponedoras Fase 1 puede suministrarse a voluntad a partir de las 17 o 18 semanas de edad o entre el 2% - 5% de producción y durante toda la vida productiva de la gallina.

Se recomienda seguir las indicaciones de consumo de alimento sugeridas en los manuales de cada línea genética; y si es necesario, ajustarlo de acuerdo con condiciones ambientales, objetivos de producción y desempeño de los animales

Registro ICA 17760 A.L



Continuación cuadro:

	Lohmann Brown		Hy Line Brown		Isa Brown		Babcock Brown	
Semana	Gr / Día Tabla	% Producción	Gr / Día Tabla	% Producción	Gr / Día Tabla	% Producción	Gr / Día Tabla	% Producción
60	110	88	114	87	113	88	114	89
61	109	88	114	86	113	88	114	89
62	109	87	114	86	113	87	114	88
63	109	87	114	86	113	87	114	88
64	109	86	114	85	113	86	114	88
65	109	86	114	85	113	86	114	87
66	109	86	114	85	113	85	114	87
67	109	85	114	84	113	85	114	87
68	109	85	114	84	113	84	114	86
69	109	84	114	83	113	84	114	86
70	109	84	114	82	113	83	114	86
71	108	83	114	82	113	83	114	85
72	108	83	114	81	113	82	114	85
73	108	82	114	81	113	82	114	84
74	108	82	114	80	113	81	114	84
75	108	81	114	80	113	81	114	84
76	108	81	114	79	113	81	114	83
77	108	80	114	78	113	80	114	83
78	108	80	114	77	113	80	114	82
79	108	79	114	77	113	79	114	82
80	108	79	114	77	112	79	114	81
81	107	78	114	76	112	78	114	81
82	107	78	114	76	112	78	114	81
83	107	77	114	76	112	77	114	80
84	107	76	114	75	112	77	114	80
85	107	76	114	75	112	76	114	79
86	106	75	114	75	112	76	114	78
87	106	75	114	75	112	75	114	78
88	106	74	114	74	112	75	114	78
89	106	73	114	74	112	74	114	77
90	106	73	114	74	112	74	114	77

Etapa	Producto
Producción	Ponedoras Fase 1



@cipaesnutricion



@cipanutricion



Línea servicio al cliente
01 8000 41 65 00

www.cipa.com.co

16%	3%	6%	13%	3.7%	0.7%
Proteína	Grasa	Fibra	Humedad	Calcio	Fósforo
mínimo	mínimo	máximo	máximo	mínimo	mínimo

Presentación: harina o quebrado, bulto 40 kg.

Media

Ponedoras

Es un alimento completo para ser suministrado a gallinas ponedoras desde inicio de producción y durante toda la vida productiva. Puede ser utilizado en producciones de diferentes niveles de tecnificación.

Se recomienda seguir las indicaciones de consumo de alimento sugeridas en los manuales de cada línea genética; y si es necesario, ajustarlo de acuerdo con condiciones ambientales, objetivos de producción y desempeño de los animales

16.5%	3.5%	6%	16%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
mínimo	mínimo	máximo	máximo	máximo
3.5%	0.45%	0.6%		
Calcio	Fósforo disponible	Fósforo total		
mínimo	mínimo	mínimo		

Presentación: quebrado, bulto 40 kg.

Suplemento

Ponedoras Seltas

Es un suplemento alimenticio, para suministrar a voluntad durante todo el período de postura a las gallinas seltas, es decir a las gallinas que se encuentran en libre pastoreo.

Evite suministrar como única fuente de alimento.

Registro ICA 870 A.L

14%	2%	5%	12%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
mínimo	mínimo	máximo	máximo	máximo
3.3%	0.45%	0.6%		
Calcio	Fósforo disponible	Fósforo total		
mínimo	mínimo	mínimo		

Presentación: peletizado, bulto 40 kg y paquete 1kg





ES NUTRICIÓN



**Excelente Nutrición
para la más óptima producción**