



ES NUTRICIÓN

**El mejor desempeño,  
con excelentes resultados**

## Gestación Reemplazos

Es un alimento con el cual se garantiza cumplir las necesidades de crecimiento óseo, muscular y se prepara a la hembra para el inicio de su vida reproductiva.

Gestación reemplazos es un alimento completo para suministrar a cerdas de reemplazo, desde los 110 kilos de peso vivo hasta el momento del flushing (1 a 3 semanas antes del servicio).

Registro ICA 18441AL

14%	3%	10%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

## Cerdas Gestación

Es un alimento que aporta todos los requerimientos nutricionales de las cerdas gestantes, conservando su condición corporal y optimizando su productividad.

Es un alimento completo, para suministrar a hembras gestantes a razón de un kilo y medio (1,5)kg a tres kilos (3)kg por animal por día dependiendo de la condición corporal.

Registro ICA 9676 A.L

13%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: harina y peletizado



## Cerdas Lactancia Primerizas

Con esta nutrición suplimos todos los requerimientos tanto reproductivos como de crecimiento de la cerda durante su primer parto y posterior lactancia, garantizando un excelente comportamiento en su segunda gestación.

Cerdas Lactancia Primerizas es un alimento completo para suministrar a hembras primerizas en el periodo de lactancia a razón de 2 kilos por animal por día, más un mínimo de 350 gramos por cada lechón lactante. El total de la ración debe ofrecerse en un mínimo de 6 suministros.

Registro ICA 18459 AL

17%	5%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

## Cerdas Lactancia

Esta dieta esta diseñada para que la hembra lactante tenga una producción de leche adecuada y así obtener camadas de buen peso al destete y mantener la condición corporal ideal de la cerda.

Suministrar cerdas lactancia a hembras en lactancia a razón de dos (2) kilos por día más 500 g por cada lechón que este amamantando.

Registro ICA 3450 A.L

15%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: harina y peletizado

## Preiniciador

Es un alimento de alta digestibilidad enfocado en mejorar la absorción de los nutrientes, logrando que el lechón tenga mayor eficiencia en esta etapa y así tener un mejor desarrollo.

Sumínstre Preiniciador, a voluntad y como complemento de la leche materna, desde los 5 kilos de peso hasta los 10 kilos de peso.

Registro ICA 3627 A.L

22%	3%	5%	10%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado





## Lechón

Dietas altamente digeribles y palatables que incrementan la ganancia diaria y mejora la conversión alimenticia.

Suministre Cipalechón a voluntad, como complemento a la leche materna, a partir de los diez (10) kilos de peso, hasta que el lechón alcance veinte (20) kilos.

Registro ICA 3309 A.L

19%	3%	5%	10%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

## Lechón 50

Diseño nutricional enfocado en generar un excelente crecimiento osteomuscular para preparar al cerdo para su última etapa productiva.

Cipa Lechón 50 es un alimento completo, ofrecerlo a voluntad a cerdos que se encuentren en etapa de levante con un peso inicial de 25 kilos de peso hasta que alcancen 55 kilos de peso vivo.

Registro ICA 5006 A.L

17%	3%	6%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

# Tabla de comportamiento de cerdos en precebo

Análisis de consumo para 49 días de precebo									Peso		Conv	Gan. Peso		Conv
Alimento	Sem	C A D	C A S	C A AC	C A B	Días	C PR D	G A D	Inicial	Final	Sem	Sem	Acum	Acum
Preiniciador	1	0,180	1,26	1,26	0,03	7	0,180	0,150	6,50	7,55	1,20	1,05	1,05	<b>1,20</b>
Preiniciador	2	0,290	2,03	3,29	0,08	14	0,240	0,270	7,55	9,44	1,07	1,89	2,94	<b>1,12</b>
Preiniciador	3	0,550	3,85	7,14	0,18	21	0,340	0,440	9,44	12,52	1,25	3,08	6,02	<b>1,19</b>
Preiniciador	4	0,680	4,76	11,90	0,30	28	0,430	0,520	12,52	16,16	1,31	3,64	9,66	<b>1,23</b>
Lechón	5	0,870	6,09	17,99	0,45	35	0,510	0,580	16,16	20,22	1,50	4,06	13,72	<b>1,31</b>
Lechón	6	1,000	7,00	24,99	0,62	42	0,600	0,600	20,22	24,42	1,66	4,20	17,92	<b>1,39</b>
Lechón	7	1,120	7,84	32,83	0,82	49	0,670	0,670	24,42	29,11	1,67	4,69	22,61	<b>1,45</b>

0,670 Consumo promedio | Día

0,461 Ganancia de peso promedio | Día

C|A|AC de cada alimento

Preiniciador	11,90
Lechón	20,93
<b>Total</b>	<b>32,83</b>

Peso inicial: 6,5kg

Edad inicial: 21días

# Tabla de comportamiento de cerdos en levante y ceba

Análisis de consumo para 91 días de ceba									Peso		Conv	Gan. Peso		Conv
Alimento	Sem	C A D	C A S	C A AC	C A B	Días	C PR D	G A D	Inicial	Final	Sem	Sem	Acum	Acum
Lechón 50	1	1,25	8,75	8,75	0,22	7	1,25	0,680	29,11	33,87	1,84	4,76	4,76	<b>1,84</b>
Lechón 50	2	1,51	10,57	19,32	0,48	14	1,38	0,710	33,87	38,84	2,13	4,97	9,73	<b>1,99</b>
Lechón 50	3	1,70	11,90	31,22	0,78	21	1,49	0,750	38,84	44,09	2,27	5,25	14,98	<b>2,08</b>
Lechón 50	4	1,84	12,88	44,10	1,10	28	1,58	0,780	44,09	49,55	2,36	5,46	20,44	<b>2,16</b>
Lechón 50	5	1,93	13,51	57,61	1,44	35	1,65	0,820	49,55	55,29	2,35	5,74	26,18	<b>2,20</b>
Cebarapido	6	2,00	14,00	71,61	1,79	42	1,71	0,840	55,29	61,17	2,38	5,88	32,06	<b>2,23</b>
Cebarapido	7	2,10	14,70	86,31	2,16	49	1,76	0,870	61,17	67,26	2,41	6,09	38,15	<b>2,26</b>
Cebarapido	8	2,20	15,40	101,71	2,54	56	1,82	0,900	67,26	73,56	2,44	6,30	44,45	<b>2,29</b>
Cebarapido	9	2,35	16,45	118,16	2,95	63	1,88	0,930	73,56	80,07	2,53	6,51	50,96	<b>2,32</b>
Cebarapido	10	2,45	17,15	135,31	3,38	70	1,93	0,960	80,07	86,79	2,55	6,72	57,68	<b>2,35</b>
Cebarapido	11	2,55	17,85	153,16	3,83	77	1,99	1,000	86,79	93,79	2,55	7,00	64,68	<b>2,37</b>
Cebarapido	12	2,60	18,20	171,36	4,28	84	2,04	1,050	93,79	101,14	2,48	7,35	72,03	<b>2,38</b>
Cebarapido	13	2,80	19,60	190,96	4,77	91	2,10	1,100	101,14	108,84	2,55	7,70	79,73	<b>2,40</b>

2,10 Consumo promedio | Día

0,876 Ganancia de peso promedio | Día

Sem: semana

C|A|D: consumo por animal por día

C|A|S: consumo por animal por semana

G|A|D: ganancia animal por día

C|A|AC: consumo por animal acumulado

C|A|B: consumo por animal en bultos

Días: días de periodo

C|PR|D: cons prom por animal por día acumulado

Conv: conversión alimenticia

C|A|AC de cada alimento

Lechón 50	57,61
Cebarapido	133,35
<b>Total</b>	<b>190,96</b>

Peso inicial: 29,11kg

Edad inicial: 70 días

## Cebarapido

Es un alimento completo diseñado para mejorar el depósito de tejido magro y hacer más eficiente al cerdo en esta etapa productiva.

Se debe suministrar a voluntad a los cerdos de engorde desde el momento que adquieran los cuarenta y cinco a cincuenta kilos (45- 50)kg hasta el sacrificio.

Registro ICA 526 A.L

14%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

## Cerdos Engorde

Suministre Cipa Cerdos Engorde a razón de 2 a 2½ kilos por día, a los cerdos de engorde desde el momento que adquieran 40 kilos de peso, hasta su sacrificio y que se encuentren en pastoreo y/o que tengan a disposición otro tipo de alimento como granos o lavazas; o subproductos de cosechas: ripio de yuca, harina de banano, zanahoria, papa, repollo, remolacha y otras hortalizas.

Registro ICA 4847 A.L

12%	3%	8%	9%	12%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

## Cebarapido Finalizador

Diseño nutricional enfocado a optimizar el depósito de músculo y minimizar el incremento  
Diseño nutricional enfocado a optimizar el depósito de músculo y minimizar el incremento de grasa dorsal con alta ganancia de peso y baja conversión.

Es un alimento completo para suministrar a voluntad a cerdos de engorde desde los 80 kilos hasta el sacrificio.

Registro ICA 18559AL

15%	5%	5%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

