



ES NUTRICIÓN

**Excelente Nutrición para
la más óptima producción**

Industrial Tecnificado

Pollitas Preiniciación

Es un alimento completo, para suministrar a voluntad a pollitas desde el primer día de nacidas, hasta la tercera (3) o cuarta (4) semanas de edad.

Registro ICA 873 A.L

20%	2%	6%	8%	13%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: quebrado, bulto 40 kg.

Pollitas Iniciación

Es un alimento completo para ofrecer a voluntad a pollitas desde la semana cuarta (4) o quinta (5), hasta la semana novena (9) de edad.

Como opción al plan de alimentación se puede suministrar pollitas Iniciación desde el primer día hasta la octava (8) semana de edad, según el peso y desarrollo de las aves.

Registro ICA 19109 A.L

19%	3%	6%	8%	13%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: quebrado, bulto 40 kg.

Aves Levante

Es un alimento completo, el cual debe suministrarse a voluntad de las pollitas desde la séptima (7) o novena (9) semana de edad hasta las 18 semanas de edad o hasta el 2% de producción, según el peso y la condición corporal de las aves.

Registro ICA 874 A.L

15%	2%	8%	8%	13%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: harina, bulto 40 kg.

Prepico Ponedoras

Es un alimento completo para ser suministrado a voluntad a gallinas ponedoras desde el inicio de la postura hasta que la producción baje 2% después del pico de producción, continúa con el suministro de prepico ponedoras, hasta que la producción descienda por debajo del 90 %, para asegurar máxima productividad.

Registro ICA 16419 A.L

17%	3%	6%	15%	3.5%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Calcio mínimo

0.45%	13%
Fósforo D mínimo	Humedad máximo

Presentación: harina o quebrado, bulto 40 kg.

Industrial

Ponedoras Fase 1

Es un alimento completo, para ser suministrado a voluntad a partir de las diecisiete (17) o dieciocho (18) semanas de edad o el 5% de



producción, durante toda la vida productiva de la gallina. El plan de alimentación depende del nivel de producción y el peso corporal de acuerdo con la edad.

Como opción al plan de alimentación:

* A voluntad a partir de las diecisiete (17) a diecinueve (19) semanas de edad o entre el 2%-5% de producción, y durante toda la vida productiva de la gallina.

* Suministrar dándole continuidad al plan de alimentación con prepico ponedoras, hasta que la producción descienda por debajo del 80 %, para asegurar máxima productividad.

Registro ICA 9145 A.L

16.5%	3%	6%	16%	3.5%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Calcio mínimo
0.6%			13%	
Fósforo total mínimo			Humedad máximo	

Presentación: quebrado, bulto 40 kg.

Suplemento

Ponedoras Seltas

Es un suplemento alimenticio, para suministrar a voluntad durante todo el periodo de postura a las gallinas sueltas, es decir a las gallinas que se encuentren en libre pastoreo.

No suministrar como única fuente de alimento.

Registro ICA 17760 A.L

16%	3%	6%	13%	3.5%	0.4%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Humedad máximo	Calcio mínimo	Fósforo mínimo

Presentación: harina o quebrado, bulto 40 kg.

Media

Ponedoras

Es un alimento completo para ser suministrado a gallinas ponedoras desde inicio de producción y durante toda la vida productiva.

Puede ser utilizado en producciones de diferentes niveles de tecnificación.

Registro ICA 870 A.L

14%	2%	5%	12%	3.3%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Calcio mínimo
0.45%		13%		
Fósforo D mínimo		Humedad máximo		

Presentación: peletizado, bulto 40 kg. y paquete 1kg.

Se recomienda seguir las indicaciones de consumo de alimento sugeridas en los manuales de cada línea genética; y si es necesario, ajustarlo de acuerdo con el desempeño de los animales.

Y recuerde ofrecer alimento solo en comederos limpios.



Consumos y pesos en aves de levante de la líneas Brown

Semana	Lohmann Brown		Hy Line Brown		Isa Brown		Babcock Brown		Etapa	
	g/día Tabla	Peso	g/día Tabla	Peso	g/día Tabla	Peso	g/día Tabla	Peso	Preiniciación	Producción
1	11	75	13	72	11	61	11	60	Preiniciación	Pollitas preiniciación
2	17	130	19	129	17	120	17	125		
3	22	195	23	196	25	175	25	190		
4	28	273	33	273	31	245	32	260		
5	35	366	40	371	36	340	37	355		
6	41	469	45	474	41	440	42	450		
7	47	573	52	577	45	540	46	550		
8	51	677	57	690	49	630	50	650		
9	55	777	60	803	53	720	54	745		
10	58	873	65	917	57	810	58	835		
11	60	963	67	1.020	61	900	61	930		
12	64	1.047	69	1.112	64	1.000	64	1.025		
13	65	1.128	72	1.195	67	1.095	67	1.120		
14	68	1.205	74	1.267	70	1.180	70	1.205		
15	70	1.279	76	1.340	73	1.265	73	1.290		
16	71	1.351	79	1.430	76	1.350	77	1.380		
17	72	1.421	80	1.520	79	1.425	83	1.455		
18	75	1.493	82	1.580	84	1.475	90	1.520		

Consumo y porcentaje en producción de aves de la líneas Brown

Semana	Lohmann Brown		Hy Line Brown		Isa Brown		Babcock Brown		Etapa	
	g/día Tabla	%	g/día Tabla	%	g/día Tabla	%	g/día Tabla	%	Producción	Producción
19	81	9	91	14	86	2	90	5	Producción	Prepico Ponedora
20	93	36	97	38	96	17	96	15		
21	100	54	101	72	106	40	101	40		
22	102	71	105	86	110	66	105	66		
23	106	82	109	92	112	82	109	84		
24	108	87	111	94	112	90	111	93		
25	110	91	112	95	112	93	113	95		
26	111	94	113	95	112	94	114	96		
27	111	95	114	96	112	94	116	96		
28	112	95	115	96	112	95	117	95		
29	112	95	115	96	113	95	117	95		
30	112	95	115	96	113	96	118	95		

Semana	Lohmann Brown		Hy Line Brown		Isa Brown		Babcock Brown		Etapa
	Gr./Día Tabla	%	Gr./Día Tabla	%	Gr./Día Tabla	%	Gr./Día Tabla	%	
30	112	95	115	96	113	96	118	95	Producción
31	112	95	115	96	113	96	118	95	
32	112	95	115	96	113	96	118	95	
33	112	95	115	95	113	95	118	95	
34	112	95	115	95	113	95	118	95	
35	112	94	115	95	113	95	118	95	
36	112	94	115	95	114	95	118	95	
37	112	94	115	94	114	95	118	95	
38	111	94	115	94	114	95	118	94	
39	111	94	115	94	114	94	118	94	
40	111	94	115	93	114	94	118	94	
41	111	94	115	93	114	94	118	94	
42	111	94	114	93	114	94	118	93	
43	111	94	114	92	114	94	118	93	
44	111	93	114	92	114	93	118	93	
45	111	93	114	92	114	93	118	93	
46	111	93	114	91	113	93	118	92	
47	111	92	114	91	113	93	118	92	
48	110	92	114	90	113	92	118	92	
49	110	92	114	90	113	92	118	92	
50	110	92	114	90	113	91	116	92	
51	110	91	114	89	113	91	115	91	
52	110	91	114	89	113	91	115	91	
53	110	91	114	89	113	91	115	91	
54	110	90	114	88	113	90	115	91	
55	110	90	114	88	113	90	115	90	
56	110	89	114	88	113	90	115	90	
57	110	89	114	87	113	89	115	90	
58	110	89	114	87	113	89	115	90	
59	110	88	114	87	113	88	115	89	
60	110	88	114	87	113	88	114	89	
61	109	88	114	86	113	88	114	89	
62	109	87	114	86	113	87	114	88	
63	109	87	114	86	113	87	114	88	
64	109	86	114	85	113	86	114	88	
65	109	86	114	85	113	86	114	87	
66	109	86	114	85	113	85	114	87	
67	109	85	114	84	113	85	114	87	
68	109	85	114	84	113	84	114	86	
69	109	84	114	83	113	84	114	86	
70	109	84	114	82	113	83	114	86	

Producción
Prepico Ponedora

Producción
Ponedoras Fase 1

Semana	Lohmann Brown		Hy Line Brown		Isa Brown		Babcock Brown		Etapas	Producto
	g/día Tabla	%	g/día Tabla	%	g/día Tabla	%	g/día Tabla	%		
71	108	83	114	82	113	83	114	85	Producción	Ponedoras Fase 1
72	108	83	114	81	113	82	114	85		
73	108	82	114	81	113	82	114	84		
74	108	82	114	80	113	81	114	84		
75	108	81	114	80	113	81	114	84		
76	108	81	114	79	113	81	114	83		
77	108	80	114	78	113	80	114	83		
78	108	80	114	77	113	80	114	82		
79	108	79	114	77	113	79	114	82		
80	108	79	114	77	112	79	114	81		
81	107	78	114	76	112	78	114	81		
82	107	78	114	76	112	78	114	81		
83	107	77	114	76	112	77	114	80		
84	107	76	114	75	112	77	114	80		
85	107	76	114	75	112	76	114	79		
86	106	75	114	75	112	76	114	78		
87	106	75	114	75	112	75	114	78		
88	106	74	114	74	112	75	114	78		
89	106	73	114	74	112	74	114	77		
90	106	73	114	74	112	74	114	77		



SAC-ER73454



SC1175-1



@cipaesnutricion



@cipanutricion



Línea servicio al cliente
01 8000 41 65 00
310 251 7825

www.cipa.com.co