



Alto valor nutricional a su alcance

Acuavit Mojarras

Mojarras Iniciación 45%

Está dirigida a mojarras una vez han finalizado su fase de reversión sexual.

Útil en animales entre los 0,1 y 0,5 g de peso.

Registro ICA 8862 AL

45%	8%	4%	10%	10%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: harina y extruido 1.5 mm - Empaque de 20kg.

Mojarras Prelevante 40%

Alimento completo, cuya formulación está dirigida a mojarras en su fase de prelevante.

Útil en animales entre los 0,5 y 10 g de peso.

Registro ICA 8861 AL

40%	5%	4%	10%	10%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: extruido 2.5 mm - Bulto de 40kg.

Mojarras Levante 35%

Alimento completo, cuya formulación dirigida a mojarras en fase de levante.

Útil en animales entre los 10 y 150 g de peso.

Registro ICA 8860 AL

35%	5%	5%	9%	10%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: extruido 3.3 mm - Bulto de 40kg.

Mojarras Finalización 30%

Formulación apropiada para el crecimiento completo de mojarras a nivel industrial, en la fase de engorde.

Dieta diseñada para cultivos en sistemas semi-intensivos, intensivos y super intensivos. Útil en animales desde los 150 g a más de 400g de peso.

Registro ICA 8859 AL

30%	4%	5%	10%	10%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: extruido 4.3 y 3.5 mm - Bulto de 40kg.

Mojarras Engorde 24%


Alimento completo, cuya formulación dirigida a mojarras en fase de engorde.

Dieta diseñada para cultivos en sistemas extensivos y semi-intensivos, sin recambio de agua o recambios inferiores a 3% diario.

Registro ICA 8858 AL

24%	5%	5%	9%	10%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: extruido 6.5 mm - Bulto de 40kg.



Tilapias alta densidad

Tilapias 38%

Alimento completo para tilapia roja y nilótica, en sistemas de producción intensivos y super-intensivos.

Útil en animales entre los 15 a 70 g de peso.

Registro ICA 19298 AL

38%	5%	4%	10%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: extruido 1.5 y 3mm - Bulto de 40kg.

Tilapias 32%

Alimento completo para tilapia roja y nilótica, en sistemas de producción intensivos y super-intensivos.

Útil en animales entre los 70 g de peso hasta finalizar el engorde.

Registro ICA 19323 AL

32%	5%	4%	10%	10%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: extruido 3.5 a 10mm - Bulto de 40kg.

Acuavit Peces

Peces 30%

Acuavit Peces 30% es un alimento completo para ser suministrado a peces en fase de levante entre los 50 hasta los 200 g de peso vivo.

Está indicado para cachama, bagre, bocachico, yamú, dorada, carpa y otras especies de peces tropicales en diversos sistemas de producción.

Registro ICA 23292AL

30%	4%	5%	10%	10%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: extruido 1.5, 3.5 y 4.5 mm - Bulto de 40kg.

Peces 24%

Acuavit Peces 24% es un alimento completo para ser suministrado a peces en fase de engorde entre los 200 hasta 400 g de peso vivo.

Está indicado para cachama, bagre, bocachico, yamú, dorada, carpa y otras especies de peces tropicales en diversos sistemas de producción.

Registro ICA 23277 AL

24%	3%	5%	10%	12%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: extruido 5.5 mm - Bulto de 40kg.

Peces 22%

Acuavit Peces 22% es un alimento completo para ser suministrado a peces en fase de finalización a partir de los 400 g de peso vivo.

Está indicado para cachama, bagre, bocachico, yamú, dorada, carpa y otras especies de peces tropicales en diversos sistemas de producción.

Registro ICA 23096 AL

24%	3%	5%	10%	12%
Proteína mínimo	Grasa mínimo	Fibra máximo	Cenizas máximo	Humedad máximo

Presentación: extruido 6.5 mm - Bulto de 40kg.



Tabla de alimentación

El alimento a suministrar por día depende del peso promedio de los animales y la temperatura del agua; se calcula como un porcentaje del peso total de los animales cultivados (biomasa).

Biomasa: número de animales × peso promedio.

Plan Mojarras

Referencia de alimento	Peso inicial (g)	Peso final(g)
Acuovit Mojarras Iniciación 45% Harina	0,5	5
Acuovit Mojarras Iniciación 45% Ext.	5	20
Acuovit Mojarras Prelevante 40% Ext.	20	60
Acuovit Mojarras Levante 35% Ext.	60	150
Acuovit Mojarras 30% Ext.	150	250
Acuovit Mojarras 24% Ext.	250	A finalizar

Plan Tilapias

Referencia de alimento	Peso inicial (g)	Peso final(g)
Acuovit Mojarras Iniciación 45% Harina	0,5	5
Acuovit Mojarras Iniciación 45% Ext.	5	20
Acuovit Tilapia 38% Ext.	20	80
Acuovit Tilapia 32% Ext.	80	A finalizar

Plan Peces

Referencia de alimento	Peso inicial (g)	Peso final(g)
Acuovit Iniciación 45% Harina	0,5	5
Acuovit Peces 30% Ext. 1.5 mm	5	20
Acuovit Peces 30% Ext. 3.5 mm	20	60
Acuovit Peces 30% Ext. 4.5 mm	60	180
Acuovit Peces 24% Ext.	180	400
Acuovit Peces 22% Ext.	400	A finalizar



Escanea y conoce
nuestro simulador
de alimento

Algunas indicaciones pueden cambiar de acuerdo al sistema de producción y las condiciones ambientales, para un mejor uso de los productos, contacte a su asesor técnico de Cipa S.A.